

# XG200

## Computadora móvil de uso rudo



### Un diseño único para mayor productividad

La XG200 de Janam se perfeccionó para cumplir con los requisitos especiales de bodegas, centros de distribución, puertos de carga y otros entornos donde se emplean computadoras móviles de uso rudo con forma de pistola. Este dispositivo cuenta con el diseño más avanzado en la industria, gran velocidad de procesamiento y tecnología superior para el escaneo de códigos de barras. Por ello, la XG200 puede aumentar más del 25% la productividad de los trabajadores en movimiento.

La XG200 está equipada con la batería más grande en su tipo, por lo que ofrece una combinación de energía y desempeño sin rival. Se trata de un dispositivo incomparablemente ligero y con un agarre balanceado, ya que su batería se encuentra en el mango; esto la hace ideal para escaneos intensivos y sesiones largas de uso en entornos demandantes.

Su pantalla táctil de 4.3 pulgadas brinda una visibilidad de amplia, mientras que su teclado numérico con 24 teclas o alfanumérico con 51 teclas, cumple con los diversos requisitos de las aplicaciones con un ingreso de datos intenso. La XG200 de uso rudo se construyó para sobrevivir a caídas de 1.5 metros y a un rango de temperaturas amplio. Asimismo, se selló bajo el estándar IP65 para protegerla del polvo y de chorros de agua.

### Características ganadoras

- Sistema operativo Android 7 con Google Mobile Services
- Pantalla táctil brillante de 4.3 pulgadas con Gorilla Glass 3
- Diseño ligero, elegante y moderno con la batería ubicada en el mango
- Sellada bajo el estándar IP65 para protegerla del polvo y agua
- Escáner superior de código de barras 1D/2D
- Wi-Fi y Bluetooth
- Batería de 6300 mAh recargable y extraíble



**JANAM**



+1.877.JANAM.99



[inquiries@janam.com](mailto:inquiries@janam.com)



[www.janam.com](http://www.janam.com)

## Características ganadoras



SISTEMA OPERATIVO  
ANDROID



PANTALLA BRILLANTE  
DE 4.3"



**IP65**

SELLADA BAJO EL  
ESTÁNDAR IP65



ESCÁNER SUPERIOR DE  
CÓDIGO DE BARRAS 1D/2D



WI-FI



BLUETOOTH



CAÍDAS MÚLTIPLES  
DE 1.5 M / 5 PIES



BATERÍA RECARGABLE  
Y EXTRAÍBLE

# Especificaciones de la XG200

## TÉCNICAS

Sistema operativo	Android 7
Procesador	Qualcomm Snapdragon™ 410 quad-core de 1.2 GHZ
Memoria	2 GB / 16 GB
Energía	Batería de Li-Ion recargable de 6300 mAh 3.63v

## FÍSICAS

Dimensiones	8.05" x 3.11" x 6.88" 204.55 mm L x 79 mm A x 175 mm G
Peso	20.67 oz / 586 g incluyendo la batería
Teclado	Numérico de 24 teclas o alfanumérico de 51 teclas
Pantalla	WVGA de 4.3" (480 x 800 pixeles) con Corning Gorilla Glass 3
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva multitáctil

## AMBIENTALES

Temperatura operativa	-4° a 140° F / -20° a 60° C
Temperatura de almacenamiento	-13° a 158° F / -25° a 70° C
Humedad	Sin condensación, 95%
Caída	Caídas múltiples de 5 pies / 1.5 m a concreto en la temperatura operativa; caídas múltiples de 6 pies / 1.8 m a concreto en temperatura ambiente de conformidad con el MIL-STD 810G
Agua y polvo	IP65
Forcejeo	500 caídas, 3.3 pies / 1.0 m
Descarga electrostática	Aire +/- 15kV; Contacto +/- 8kV

## CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

Audio	Bocina
Alertas	Vibración, indicadores LED
Conectores	USB tipo C v. 2.0
Indicadores LED	Color dual
Sensor de movimiento	Acelerómetro

## CAPTURA DE DATOS

Lector imager	Lector imager 2D de Honeywell N6603ER o Lector imager de cerca/lejos de Honeywell EX25
---------------	--

## COMUNICACIÓN DE REDES

WLAN	802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/v
Seguridad	IEEE 802.11; WEP; WPA/WPA2 Personal; WPA/WPA2 Empresarial; RC4 Algoritmo / TKIP; RC4 Algoritmo / AES, Algoritmo Rijndael; EAP-FAST; EAP-TLS; EAP-TTLS; PEAP-GTC; PEAP/MSCHAPv2; PEAP-TLS; LEAP; compatible con CCX v4
WPAN	Bluetooth clase 1, v4.1 compatible con HFP1.7 y HSP1.2

## ACCESORIOS

	Kit de base sencilla con USB
	Kit de base sencilla con Ethernet
	Batería extra
	Kit para recargar la batería con seis entradas

## SEGURIDAD/NORMATIVAS

Seguridad	IEC 60950; EMC; RF; SAR; LED; Láser
Radio	FCC; IC; CE
Ambiental	De conformidad con RoHS y WEEE



**Janam Technologies**  
100 Crossways Park West  
Suite 105  
Woodbury, NY 11797

Teléfono: +1.877.JANAM.99  
Local (EEUU): +1.516.677.9500  
Fax: +1.516.320.8031  
Email: [inquiries@janam.com](mailto:inquiries@janam.com)

**Para contactar a Soporte técnico:**  
NA: +1.866.915.5311  
EMOA: +44.1202.946945  
Email: [janamcare@janam.com](mailto:janamcare@janam.com)