



# XM75

## Computadora móvil de uso rudo

### Portátil. Poderosa. Resistente.

Con la máxima versatilidad y flexibilidad, la computadora móvil de uso rudo XM75 de Janam facilita la captura de datos de manera precisa y eficiente. Con su pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas y un teclado numérico retroiluminado, la XM75 es uno de los únicos dispositivos diseñados especialmente para usar aplicaciones con un ingreso de datos intenso. Su diseño compacto junto con el diseño largo del teclado son la solución ideal para las organizaciones que buscan un teclado y una pantalla táctil grande en un sólo dispositivo.

Pequeña y poderosa, la XM75 tiene el sistema operativo Android preparado para empresas e incluye los últimos avances tecnológicos para ayudarle a las empresas de entregas, transportes, logística y de servicios de campo a aumentar su productividad, optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia del usuario.

### Un desempeño extraordinario

- Pequeña y ligera
- Sistema operativo Android
- Pantalla táctil brillante de 4.3 pulgadas con Gorilla Glass
- Teclado numérico con un diseño excepcional
- Escáner 2D de alto desempeño de código de barras
- RFID y NFC incorporados
- Red 4G súper rápida
- Wi-Fi y Bluetooth
- Certificación de Google Mobile Services (GMS)
- Batería de operación prolongada
- Mango para apuntar opcional



+1.877.JANAM.99

[inquiries@janam.com](mailto:inquiries@janam.com)

[www.janam.com](http://www.janam.com)



Sellada bajo IP67 y con la capacidad de soportar caídas de 1.5m sobre concreto, la XM75 de uso rudo fue construida para sobrevivir a temperaturas extremas, descargas eléctricas y exposición a elementos. Su garantía estándar de 2 años le brinda a los clientes la tranquilidad y el nivel de servicio que requieren sin costos adicionales; hay planes de Servicio completo opcionales disponibles para quienes desean expandir su inversión en el dispositivo móvil.

## Características correctas. Precio correcto.

 <p>SISTEMA OPERATIVO ANDROID</p>	 <p>TECLADO NUMÉRICO</p>	 <p>CAÍDAS MÚLTIPLES DESDE 1.5M</p>
 <p>ESCÁNER 2D DE ALTO DESEMPEÑO DE CÓDIGO DE BARRAS</p>	 <p>IP67 SELLADA BAJO EL ESTÁNDAR IP67</p>	 <p>PANTALLA BRILLANTE DE 4.3"</p>
 <p>CÁMARA TRASERA DE 13 MP</p>	 <p>RFID Y NFC INCORPORADOS</p>	 <p>BATERÍA DE OPERACIÓN PROLONGADA</p>
<p>4G<sup>LTE</sup></p> <p>TECNOLOGÍA 4G LTE</p>	 <p>GPS</p>	 <p>WI-FI</p>
 <p>BLUETOOTH</p>		

# Especificaciones de la XM75

## TECHNICAL

Sistema operativo	Android 6.0.1
Procesador	1.2 GHz Qualcomm Snapdragon™ 410 quad-core
Memoria	2GB/16GB
Expansión	Ranura de tarjeta microSD accesible para el usuario con soporte para SD y SDHC
Energía	Batería de Li-Ion recargable de 4100 mAh 3.85v

## FÍSICAS

Dimensiones	76.83 mm x 166.01 mm x 29.27 mm
Peso	300 g incluyendo la batería
Pantalla	WVGA de 4.3" (480 x 800 pixeles) con Corning Gorilla Glass 3
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva

## AMBIENTALES

Temperatura de operación	-20° to 60° C
Temperatura de almacenamiento	-25° to 70° C
Humedad	Sin condensación, 95%
Caída	Caídas múltiples de 1.5 m a concreto en todos los lados y dentro de un rango amplio de temperatura según el MIL-STD 810G
Agua y polvo	IP67
Descarga electrostática	Aire +/- 15kV; Contacto +/- 8kV

## CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

Audio	Entrada de audífonos de 3.5 mm; bocina; dos micrófonos
Alertas	Vibración, indicadores LED
Conectores	MicroUSB con soporte USB 2.0 de alta velocidad
Indicadores LED	Color dual
Sensor de movimiento	Giroscopio, acelerómetro, sensor de luz, sensor de proximidad y brújula digital
Botones externos	Teclado numérico (24 teclas) con retroiluminación y 2 botones externos

## CAPTURA DE DATOS

Lector imager	Honeywell N6603 2D Imager
Cámara	Cámara trasera de 13 MP a color con ajuste de foco automático y flash LED controlable
RFID/NFC (sólo en versión con red WWAN)	Lee ISO14443A; ISO14443B ISO15693; MIFARE UltraLight; MIFARE UltraLight C; MIFARE 1k/4k/Plus; MIFARE DESFire; MIFARE DESFire EV1; NFC dentro de un rango de 13.56 MH HF

## COMUNICACIÓN DE REDES

USB	Puerto MicroUSB con soporte USB 2.0 de alta velocidad
WWAN	EDGE/GPRS/GSM: 900/1800 WCDMA: B1/2/5/6/8/19 LTE FDD: B1/2/3/5/7/8/17/20 LTE TDD: B40/41
WLAN	802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/v
Seguridad	IEEE 802.11; WEP; WPA/WPA2; PEAP/MSCHAPv2; EAP-TLS
WPAN	Bluetooth clase 1, v4.1
GPS	GPS Qualcomm compatible con GLONASS

## ACCESORIOS

Kit de base sencilla con USB	Kit de base sencilla con Ethernet
Kit de base con cuatro entradas	Kit para recargar la batería con cuatro entradas
Adaptador de energía	Batería extra
Funda de nylon	Estuche operativo
Stylus con asa	Correa
Mango para apuntar	

## SEGURIDAD/NORMATIVAS

Seguridad	IEC 60950; EMC; RF; SAR; LED; Láser
Radio	FCC; IC; GCF; CE



**Janam Technologies**  
100 Crossways Park West  
Suite 105  
Woodbury, NY 11797

Teléfono: +1.877.JANAM.99  
Fijo (EUA): +1.516.677.9500  
Fax: +1.516.320.8031  
Email: [inquiries@janam.com](mailto:inquiries@janam.com)

**Soporte técnico:**  
NA: +1.866.915.5311  
EMOA: +44.1202.946945  
Email: [janamcare@janam.com](mailto:janamcare@janam.com)