

XT100

Ordinateur mobile robuste sous Android




La puissance. La performance. Un prix avantageux.

Tandis que les smartphones sont de plus en plus populaires au sein de l'entreprise, ces derniers luttent toujours face à leur manque d'adaptabilité et leur taux élevé de défaillance lorsqu'ils sont déployés dans des environnements de travail exigeants. L'ouvrier mobile moderne a besoin d'un appareil robuste dédié qui est capable de faire fonctionner des applications professionnelles de manière fiable et sécurisée dans le creux de la main.

En éliminant les obstacles et les coûts cachés associés au déploiement de périphériques grand public au sein de l'entreprise, **l'ordinateur robuste et à écran tactile Janam XT100** offre le meilleur des deux utilisations, au sein de l'entreprise comme dans la sphère privée. Avec plus de fonctions et de fonctionnalités que tout autre appareil de sa catégorie, le XT100 offre les toutes dernières avancées technologiques aux entreprises de toutes tailles, ce à un prix très intéressant.

Un retour sur investissement maximal.

- Smartphone au design élégant
- Android 6
- Écran tactile 4,3 pouces brillant muni d'un verre Gorilla Glass 3
- Large angle de visualisation et lisibilité en plein jour
- Balayage de code barre 2D
- NFC et RFID intégré
- Voix et données rapides comme l'éclair
- Certification par les services Google Mobile
- Batterie amovible et rechargeable



JANAM



+1.877.JANAM.99



inquiries@janam.com



www.janam.com



Un design familier ainsi qu'une prise en charge du système d'exploitation Android 6 largement déployé permet de réduire le temps d'apprentissage et d'obtenir des gains de productivité immédiats. La certification par les services Google Mobile garantit aux utilisateurs du XT100 d'avoir accès à toutes les API Google, notamment celles pour Google Play™, Google Maps™ et Chrome™.

De bonnes fonctionnalités.

Au bon prix.



ANDROID 6
SYSTÈME D'EXPLOITATION



POIDS PLUME DE 212,5 G
(7,5 OZ.)



CHARGEMENT SANS FIL
EN OPTION



PLUSIEURS CHUTES DE
1,2 M / 4 PIEDS



IP65
ÉTANCHE SELON
LES NORMES IP65



ÉCRAN
BRILLANT 4.3"



BALAYAGE DE CODE
BARRE 2D DE HAUTE
PERFORMANCE



APPAREIL PHOTO ARRIÈRE
ET FRONTAL 13MP/2MP



RFID ET NFC
INTÉGRÉS

4G^{LTE}

LA TECHNOLOGIE
4G LTE



GPS



DURÉE DE VIE DE LA
BATTERIE PROLONGÉE



BLUETOOTH



WI-FI



JANAM

Spécifications techniques du XT100

TECHNIQUE

Système d'exploitation	Android 6.0.1
Processeur	1.2 GHz Qualcomm Snapdragon™ 410 quad-core
Memoire	2Go/16Go
Extension	Lecteur de carte microSD accessible à l'utilisateur avec prise en charge SD et SDHC
Puissance	3000mAh 3,8 V rechargeable Batterie Li-ion

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimension	2.76" x 5.35" x 0.69" 70mm x 136mm x 17,4mm
Poids	7,5oz / 213g batterie incluse
Écran	4,3" WVGA (480 x 800 pixels) Avec Corning Gorilla Glass 3
Pavé tactile	Écran tactile capacitif

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-4° à 140° F / -20° à 60° C
Température de stockage	-13° à 158° F / -25° à 70° C
Humidité	Sans condensation, 95 %
Chute	Plusieurs chutes de 1,2 m /4 pieds
Eau & poussière	IP65
Charges électrostatiques (ESD)	+/- 15kV dans l'air; +/- 8kV au contact

FONCTIONNALITES D'INTERFACE

Audio	Prise casque audio 3,5 mm ; haut-parleur ; deux microphones
Alertes	Vibreur ; témoins LED
Prises	MicroUSB avec prise en charge USB 2.0 haut débit
Témoins LED	Double couleur
Touches externes	3 touches physiques

CAPTURE DES DONNÉES

Imageur	Honeywell N6603 2D Imager
RFID/NFC	Lecture ISO14443A; ISO14443B & ISO15693; MIFARE® 1k/4k/ Plus; MIFARE UltraLight; MIFARE UltraLight C; MIFARE DESFire; MIFARE DESFire EV1 dans la plage 13,56MHz

COMMUNICATION SANS FIL

WWAN	EDGE/GPRS/GSM; UMTS/HSDPA/HSUPA/ HSPA/HSPA+; 4G LTE
WLAN	802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/v
Sécurité	IEEE802.11 ; WEP ; WPA/WPA2 ; PEAP/MSCHAPv2 ; EAP-TLS
WPAN	Bluetooth Classe 1, v4.1

ACCESSOIRES MOBILES

Détecteur de mouvement	Gyroscope ; accéléromètre ; capteur de lumière ; capteur de proximité ; boussole numérique
GPS	GPS Qualcomm prenant en charge GLONASS
Appareil photo	Appareil autofocus 13MP arrière avec flash LED contrôlable par l'utilisateur et appareil photo frontal 2MP

ACCESSOIRES

Kit station d'accueil USB mono-port	Station Ethernet mono-port
Kit station d'accueil à quatre ports	Adaptateur d'alimentation
Socle de charge/synchronisation	Batterie de rechange
Pavé de charge sans fil	Nylon Holster
Arrière/protections	Boîtier d'utilisation
Chargement de batterie à quatre ports	

SÉCURITÉ/RÉGLEMENTATION

Sécurité	IEC 60950 ; EMC ; RF ; SAR ; LED ; Laser
Radio	FCC; IC; GCF; CE
Environnement	Conformité aux directives RoHS et WEEE



Janam Technologies
100 Crossways Park West
Suite 105
Woodbury, NY 11797

Téléphone : +1.877.JANAM.99
Local : +1.516.677.9500
Fax : +1.516.320.8031
E-mail : inquiries@janam.com

Contacter le service d'assistance technique :
NA : +1.866.915.5311
EMEA : +44.1202.946945
E-mail : janamcare@janam.com